



# ***2025***

# ***HEAD CATALOG***



***muziik***



NEW

On the screw greatest of all time



### ■SPEC 番手

### DRIVER

ヘッド素材  
フェース素材  
ロフト角 (°)  
ライ角 (°)  
ヘッド重量  
可変ウェイト  
ヘッド体積  
重心深度  
重心距離  
重心角(°)  
ヘッド上代価格

ボディー:811titanium+フレクチャーカーボン+ABS樹脂+SUSウェイト  
SAT2041 βチタン  
10.5±  
60±  
199g±  
標準1.5g×2個 (可変3.5g)  
450cc  
36mm  
40mm  
22°

115,500円 (税込み)

ヘッドカバー上代価格 (別売り)

5,500円 (税込み)





もっと易しく、もっと遠くへ。



#### ◆ BLACK XSPIRE

ヘッド素材

可変ウェイト

番手

ロフト (°)

ライ角 (°)

ヘッド重量 g (±)

ヘッド体積 (CC)

ヘッド価格

ヘッドカバー単品

8.1.1Ti + 鋳造アルミフレーム + カーボンクラウン + カーボンソール

SUSウェイト標準10g (可変8g、12g、14g)

DRIVER

10.5

60

199g

450

107,800円 (税込み)

5,500円 (税込み)



もっと易しく、もっと遠くへ。



#### ◆ BLACK XSPIRE FAIRWAY WOOD

ボディー素材	カーボン(クラウン) + 811Ti (ボディー) + ABS樹脂 (ソール) + SUSウェイト	
可変ウェイト(g)	標準1.5g (可変0.7g/3.5g)	
フェース素材	SAT2041 βチタン	
番手	3W	5W
ロフト (°)	15	18
ライ角 (°)	57.5	58
体積(cc)	168	163
重量 (±g)	215	220
ヘッド価格	82,500円(税込み)	82,500円(税込み)
ヘッドカバー (別売り)	4,400円 (税込み)	





もっと易しく、もっと遠くへ。



## ◆ BLACK XSPIRE UTILITY

番手	#3	#4
ヘッド素材	811titanium+ABS樹脂+SUSウェイト	
フェース素材	SAT2041 βチタン	
ウェイト	標準1.5g (0.7g、3.5g)	
ロフト角 (°)	20	23
ライ角 (°)	59.5	60
ヘッド上代価格	71,500円 (税込み)	
ヘッドカバー上代価格	4,400円 (税込み)	



## ◆ On The Screw DF2HEAVEN

ボディー素材

8.1.1Ti + 430Stainless sole plate

フェース素材

DAT55G Titanium

可変ウェイト

標準2.5g (可変3.5g)

番手

3W

4W

5W

7W

ロフト (°)

15

17

19

21

ライ角 (°)

57

57

58

58

体積(cc)

155

155

150

150

重量 (±g)

215

217

220


225

ヘッド価格

49,500円 (税込み)

ヘッドカバー単品

3,300円 (税込み)





## ◆ On The Screw DU2HEAVEN

ボディー素材	8.1.1Ti + 430Stainless sole plate	
フェース素材	DAT55G Titanium	
可変ウェイト	標準2.5g (可変3.5g)	
番手	3U	4U
ロフト (°)	21	24
ライ角 (°)	58	59
重量 (±g)	240	245
ヘッド価格	44,000円 (税込み)	
ヘッドカバー単品	3,300円 (税込み)	

# TURF RIDER II FORGED DRIVER



## ◆ TURF RIDER II FORGED

ボディー素材

フェース素材

体積 (CC)

番手

ロフト (°)

ライ角 (°)

重量 (±g)

ヘッド価格

ヘッドカバー単品

6-4 Ti / 4PC Forged

DAT55G Forged Cup Face

460

1W

9.5~11.5

60

196

49,500円(税込み)

4,400円 (税込み)





◆ TURF RIDER II FORGED撃速

ボディー素材

6-4 Ti / 4PC Forged

フェース素材

DAT55G Forged Cup Face

体積 (CC)

480

番手

1W

ロフト (°)

9.5/10.5/11.5

ライ角 (°)

60

重量 (±g)


197


ヘッド価格

55,000円 (税込み)

ヘッドカバー単品

4,400円 (税込み)





## ◆ TURF RIDER II FAIRWAY HYBRID

ボディー素材

17-4PH Stainless

フェース素材

高強度マレージング鋼

可変ウェイト

標準1.5g (可変0.7g/3.5g)

番手

3U

5U

ロフト (°)

15

19

ライ角 (°)

57.5

58

重量 (±g)

230

238

ヘッド価格

30,800円(税込み)

ヘッドカバー単品

4,400円 (税込み)

# On The Screw FogedCombo Iron



NEW



番手	#5	#6	#7	#8	#9	#PW	#AW
タイプ	キャビティーバック+ポケットキャビティー					マッスルバック	
素材	軟鉄鍛造S20C+精密CNCミーリング加工+SUSウェイト（キャビティのみ）						
ロフト	24	27	30	34	38	42	46
ライ	60.5	61	61.5	62	62.5	63	63.25
重量	257	264	271	278	285	293	296
FP	6.8	6.8	6.5	6.5	6	6	6
SUS可変式ウェイト		標準 2g	（2個装着）	別売り 4g	0.5g（@1,100円税込み）		
ホーゼル内径				9.45mm			
ホーゼル外径				13.8mm			
価格	#7～#AW	5本セット	148,500円税込み		#5	#6 単品	29,700円税込み

# TURF RIDER DIAMOND FORGED II IRON



## ◆ TURFRIDER DIAMOND FORGED II

番手	#5	#6	#7	#8	#9	#PW	#AW
ヘッド素材	ボディ：S20C軟鉄鍛造&精密CNCミルドデザイン加工+SUSスクリュー						
ロフト	24	27	30	34	38	42	46
ライ	59.5	60	60.5	61	61.5	62	62.5
ヘッド重量 g (±)	258	265	272	279	286	293	297
可変ウェイト	標準 2g (可変 0.5g/4g)						
ホーゼル内径(mm)	9.45±						
ホーゼル外径(mm)	13.8±						



● セット 6～PW (5本セット) 121,000円 (税込み)

#5/#AW 単品オプション 24,200円 (税込み)



# DEEP MUSCLE FORGED II IRON



**SOLD OUT**



## ◆ DEEP MUSCLE FORGED II

番手	#5	#6	#7	#8	#9	#PW	#GW
ヘッド素材	ボディ：S20C軟鉄鍛造&精密CNCミルドデザイン加工+CNCミルドスコアライン						
ロフト	24	27	30	34	38	42	46
ライ	59.5	60	60.5	61	61.5	62	62.5
ヘッド重量 g (±)	258	265	272	279	286	293	297
ホーゼル内径(mm)				9.45±			
ホーゼル外径(mm)				13.8±			



●セット 6～PW (5本セット) 137,500円 (税込み)


#5/#GW 単品オプション 27,500円 (税込み)

# On The Screw DD IRON IRON



## ◆ On The Screw DD IRON

番手	# 7	# 8	# 9	# 10	# 11	#PW
ヘッド素材：ボディー	SUS304+SUS SCREW					
ヘッド素材：フェース	軟鉄鍛造L字カップフェース+CNCスコアライン					
ロフト (°)	24	27	31	35	39	44
ライ (°)	60.5	61	61.5	62	62.5	63
ヘッド重量 g (±)	261	267	273	279	286	293
可変ウェイト	標準2g (可変0.5g/4g)					
ホーゼル内径(mm)	9.45±					
ホーゼル外径(mm)	13.8±					
●セット	9～PW (4本セット) 110,000円 (税込み)					
	# 7 / # 8 単品オプション 27,500円 (税込み)					





## ◆ Fifties

ロフト角 (°)

ライ角 (°)

バウンス角 (°)

ヘッド重量(g)

可変ウェイト

素材/製法

仕上げ

ヘッド価格

50

51

52

53

54

56

57

58

59

63.5

63.5

63.5

63.5

63.5

64

64

64

64

6

6

6

6

6

6.2

6.2

6.2

6.2

300g±

標準1.2g (可変BK0.2g/PK0.2g)

SUS304

レーザーミーリング ノーマッキ

17,600円 (税込み)





# On The Screw DEEP FORGED II Wedge



## ◆ On The Screw Deep Forged II

ロフト角 (°)	50	52	56	58
ライ角 (°)	63.5	63.5	64	64
バウンス角 (°)	4	6	10	12
ヘッド重量(g±)	298	298	298	298
素材/製法	軟鉄S20C / 精密CNC機械加工+フェースレーザーミーリング			
仕上げ	ソールCNCデザイン+クロームサテンメッキ			
価格	27,500円 (税込み)			



# XSPIRE AL-FACE Wedge



## ◆ XSPIRE AL-FACE

ロフト (°)	48	50	52	54	56	58
ライ角 (°)			64			
バウンス (°)	1	2	2	3	5	7
ボディー素材	SUS304 ノーメッキ					
フェース素材	精密CNCミーリング加工			アルミアルマイト加工		
重量 (±g)	300g					
ヘッド価格	シルバー (適合・非適合) 26,400円 (税込み)			ブラック (適合・非適合) 27,500円 (税込み)		

# XSPIRE AL-FACE TYPE-G Wedge



## ◆ XSPIRE AL-FACE Type-G

ロフト (°)	56	58
ライ角 (°)	64	
バウンス (°)	14	15
重量 (±g)	300g	
ボディー素材	SUS304 ノーメッキ	
フェース素材	精密CNCミーリング加工	アルミアルマイト加工
ヘッド価格	シルバー (適合・非適合) 26,400円 (税込み)	ブラック (適合・非適合) 27,500円 (税込み)

# Turfrider Widesole Wedge



## ■SPEC

ヘッド素材	SUS304	
ロフト角 (°)	56	58
ライ角 (°)	63	
ヘッド重量	299g±	
バウンス角(°)	12	13
重心距離 (mm)	31.5	32
重心角(°)	20.5	21
ヘッド上代価格	19,800円 (税込み)	



# PROTO WEDGE



## ■SPEC

モデル	PROTO Wedge EP-105			
素材	軟鉄8620カーボンスチール			
ロフト角 (°)	50	52	56	58
ライ角 (°)	63.5			
バウンス角	8	8	12	10
ヘッド重量	295g		298g	
製法	8620CAST (CNCミルド+フェースミーリング)			
仕上げ	ブラッククロムサテン			
ヘッド上代価格	22,000円 (税込み)			






# TURF RIDER 40/50/55 Putter SAND




## ◆ ターフライダー パターサンド55

ヘッド素材	SUS304		
ロフト角 (°) ±	40	50	55
ライ角 (°) ±	66		
ヘッド重量 (g) ±	360		
ヘッド上代価格(専用カバー付き)	19,800円 (税込み)		
ヘッドカバー単品上代価格	2,750円 (税込み)		
オリジナルスチールシャフト単品上代価格	4,400円 (税込み)		
オリジナルスチール装着 クラブ上代価格	25,300円 (税込み)		



# PROTO SERIES PUTTER



## ◆ PROTO SERIES PUTTER

ヘッド本体素材

製法

仕上げ

ロフト角 (°)

ライ角 (°)

ヘッド重量

センターネック

ベントネック

専用ベントシャフト

パターカバー上代価格

鍛造SUS303

鍛造CNCミーリング

ノーマッキ

4

71

370g±

38,500円 (税込み)

38,500円 (税込み)

4,400円 (税込み)

4,950円 (税込み)





## ◆ On the screw PT8124

ヘッド本体素材

マレットパーツ素材

ロフト角 (°)

ライ角 (°)

本体ヘッド重量

ALPHA

BETA

GAMMA

ヘッド上代価格 (パーツ1個つき)

マレットパーツ単品

パターカバー

SUS304+CNCミルド加工

アルミニウム+CNCミルド加工

4

71

280g±

362g± (プレートのみ82g±)

372g± (プレートのみ92g±)

382g± (プレートのみ102g±)

66,000円 (税込み)

16,500円 (税込み)

4,950円 (税込み)





## ◆ On The Screw PT6121

ホーゼル

ロフト角 (°)

4

ライ角 (°)

74

ショートスラント

72

ヘッド重量(g)

365g

ヘッド素材

SUS304+ステンレスウェイト+アルミプレート

製法

鋳造+精密CNC

ヘッド価格

39,600円 (税込み)

ヘッドカバー

4,400円 (税込み)





# On The Screw PT6221MILLED CRANK/SLANT PUTTER



## ◆ On The Screw PT6221

ホーゼル

ロフト角 (°)

ライ角 (°)

ヘッド重量(g)

ヘッド素材

製法

ヘッド価格

ヘッドカバー

4

クランクネック

74

ショートスラント

72

365g

SUS304+ステンレスウェイト+アルミプレート

鋳造+精密CNC

39,600円 (税込み)

4,400円 (税込み)



# On The Screw PT7122MILLED SLANT/CENTER PUTTER



**SOLD OUT**



## ◆ On The Screw PT7122

ホーゼル

ロフト (°)

ライ角 (°)

重量 (±g)

ヘッド素材

製法

ヘッド価格

ヘッドカバー

スラント

センター

4

64°

365g

SUS304+ステンレスウェイト+アルミプレート

鋳造+精密CNC

42,900円 (税込み)

4,400円 (税込み)

